

### ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.747.924/0001-59 "Terra do Pai da Aviação"



#### **ANEXO I DO TR**

#### PLANILHA DE PREÇO ESTIMADO

O valor estimado foi definido com base na média dos valores, obtidos nas pesquisas de preços de acordo com o mapa de apuração abaixo:

| Item | Descrição   | Unid. | Quant. | VIr. Unit. | VIr. Total |
|------|---|-------|--------|------------|------------|
| 1    | Botina de Segurança Sem Biqueira; Fabricada em couro relax de alta qualidade, essa bota oferece resistência e durabilidade excepcionais, garantindo sua segurança durante longas jornadas de trabalho. Seu fechamento por elástico lateral recoberto permite um ajuste de calce rápido, garantindo um encaixe perfeito nos pés. Este sistema de fechamento é prático e evita o uso de cadarços, tornando a experiência de uso mais conveniente. Palmilha em EVA ante fungo / antibacteriana. O solado em PU bi densidade é um destaque dessa bota, pois oferece excelente absorção de impactos e aderência em diferentes superfícies, inclusive em pisos escorregadios. |       | 1.000  | 88,5875    | 88.587,50  |
| 2    | Bota 7 léguas; Borracha vulcanizada, antiderrapante e cano longo, classificação II ,impermeável, confeccionada em PVC.  |       | 150    | 71,0225    | 10.653,37  |
| 3    | Perneira de segurança; Confeccionada em duas camadas de material sintético, com três talas frontais em polipropileno ate o joelho fixadas   |       | 50     | 31,0540    | 1.552,70   |





### **ESTADO DE MINAS GERAIS**



| Item | Descrição   | Unid. | Quant. | VIr. Unit. | VIr. Total |
|------|---|-------|--------|------------|------------|
|      | por solda eletrônica, acabamento nas bordassem viés. Fechamento em Velcro. Proteção das pernas do usuário contra agentes abrasivos, escoriastes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.             |       |        |            |            |
| 4    | Capa De Chuva Tipo Poncho;<br>Ponchos de chuva para adultos,<br>capas de chuva de EVA<br>reutilizáveis à prova d'água com<br>capuz e mangas com cordão.   | 10    | 200    | 18,4600    | 3.692,00   |
| 5    | Luva de PVC Punho 36 CM; Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil de fibras sintéticas, revestimento externo em policloreto de vinila (PVC) e acabamento antiderrapante arenoso na região palmar, ponta dos dedos e dorso. |       | 50     | 16,0500    | 802,50     |
| 6    | Luva de PVC Punho 65 CM; Confeccionada em suporte têxtil de fibras sintéticas, revestimento externo em poli cloreto de vinilo (PVC) e acabamento antiderrapante arenoso na região palmar, ponta dos dedos e dorso.                  | M     | 50     | 44,6000    | 2.230,00   |
| 7    | Luva Nitril Full; Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, totalmente revestida com nitrila, lisa, punho em fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.  | S 1   | 200    | 11,8475    | 2.369,50   |
| 8    | Luva Anti-Vibração; As luvas antivibratórias são especialmente recomendadas para atividadesque envolvem exposição prolongada a vibrações.   |       | 30     | 71,2000    | 2.136,00   |
| 9    | Óculos De Proteção(Incolor);<br>Lentes: Policarbonato -   | Unid  | 50     | 3,9675     | 198,37     |



### **ESTADO DE MINAS GERAIS**



| ltem | Descrição   | Unid. | Quant. | VIr. Unit. | Vir. Total |
|------|---|-------|--------|------------|------------|
|      | Monobloco -<br>Antiembaciamento/Antirriscos<br>(clássico)   Curvas 10   Armação<br>: Elástico - Nylon - PVC   peso :<br>104 g.  |       |        |            |            |
| 10   | Máscara Respiratória PFF1 Sem Válvula; Respirador semifacial descartável, classe PFF1 (s), modelo dobrável, sem válvula de exalação, formadoporfiltro com travamento eletrostático, TNT na parte interna e externa, clip nasal interno em metal revestido de plástico que facilita a vedação, elásticos de látex com regulador. Oferece proteção contra poeiras e névoas não oleosas. Embalado individualmente. |       | 100    | 1,4500     | 145,00     |
| 11   | Máscara Respiratória PFF2 Com<br>Válvula;<br>Respirador purificador de ar tipo<br>peça semi-facial filtrante para<br>partículas.  |       | 100    | 2,1980     | 219,80     |
| 12   | Protetor Auricular Tipo Inserção;<br>Protetor auditivo, silicone, três<br>escamas, inserção, com cordão.  |       | 100    | 1,4800     | 148,00     |
| 13   | Protetor Auricular Tipo Concha;<br>Tipo de protetor: concha.É<br>ajustável. Com um nível de<br>atenuação sonora de 26 dB.   |       | 20     | 50,9720    | 1.019,44   |
| 14   | Protetor Solar Fator 60 c/<br>Repelente/120gramas;  | Unid  | 500    | 24,1380    | 12.069,00  |
| 15   | Boné Confeccionado em Brim  | Unid  | 100    | 10,8000    | 1.080,00   |
| 16   |   | Unid  | 10     |            |            |



### **ESTADO DE MINAS GERAIS**



| Item | Descrição  | Unid. | Quant. | VIr. Unit. | VIr. Total |
|------|--|-------|--------|------------|------------|
|      | acomodar protetor auditivo do<br>tipo abafador; possui jugular de<br>tecido; atende a NBR<br>8221:2003-CLASSE A CLASE B;   |       |        |            |            |
| 17   | Protetor Facial Incolor;"O Protetor Facial Incolor Plastcor, certificado pelo CA, é ideal para atividades que exigem proteção do rosto contra partículas volantes, respingos de produtos químicos e impactos leves. Visor Incolor em policarbonato de alta resistência, garantindo excelente visibilidade e proteção. Suporte de cabeça ajustável com carneira, proporcionando conforto e perfeito ajuste para diversos tamanhos.  Leve e anatômico, permite o uso prolongado sem causar incômodo. |       | 20     | 26,9740    | 539,48     |
| 20   | Jugular Tecido   | Unid  | 60     | 49,1600    | 2.458,00   |
| 21   | Kit ABAF 17 DB Inter Pro<br>Acoplador  | Unid  | 30     | 3,1525     | 189,15     |
| 22   | Touca Árabe; Touca de segurança confeccionada em tecido helanca, poliéster anticorte ou brim reforçado na cor azul, fechamento na frente de sistema de fechamento garante proteção da cabeça do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes provenientes de operações de soldagem e processos similares.  |       | 20     |            | 1          |
| 23   | Óculos Ampla Visão; Óculos ampla visão em policarbonato. Proteção lateral, UV-400 (UVA e UVB), antirrisco, antiembaçante e antirreflexo. Armação flexível em PVC e Nylon com ventilação indireta. Adaptado para uso com óculos de grau e máscaras respiratórias  |       | 10     | 30,0350    | 300,35     |



### **ESTADO DE MINAS GERAIS**



| Item | Descrição  | Unid. | Quant. | VIr. Unit. | VIr. Total |
|------|--|-------|--------|------------|------------|
|      | descartáveis. Amplo elástico inclinável.   |       |        |            |            |
| 24   | Óculos para Solda; MACARIQUEIRO Lente verde em policarbonato, indicada para proteção contra luminosidade intensa e radiações visíveis moderadas. Hastes flexíveis e ajustáveis, oferecendo encaixe anatômico e confortável. Estrutura leve, projetada para uso prolongado sem causar incômodos. Proteção contra raios UVA e UVB. |       | 10     | 30,4966    | 304,96     |
| 26   | Máscara De Solda;  Para trabalho de solda constituído de escudo confeccionado em polipropileno preto, carneira de material plástico disponível com regulagem de tamanho através de ajuste simples e catraca, visor basculante articulado preso ao escudo por meio de pinos metalicos.  |       | 10     | 82,5233    | 825,23     |
| 28   | Avental de Raspa; Avental de proteção confeccionado em raspa de couro; Com tiras em raspa fixadas na cintura e no pescoço para ajustes; Características e aplicabilidades: Proteção do tronco do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.           |       | 10     | 37,1650    | 371,65     |
| 29   | Perneira de Raspa;<br>É indicada para proteção dos<br>membros inferiores do usuário<br>contra lesões por agentes   |       | 10     | 31,1200    | 311,20     |



### **ESTADO DE MINAS GERAIS**



| Item | Descrição  | Unid. | Quant. | VIr. Unit. | Vir. Total |
|------|--|-------|--------|------------|------------|
|      | abrasivos e escoriantes, em áreas de Agricultura, atividades de solda, Indústrias Metalúrgicas, Indústrias Siderúrgicas, Madeireiras e Usinas.  Confeccionada em raspa de couro bovino curtido ao cromo, a Perneira de Raspa Zanel tem revestimento interno em grafatex, costurado com fio 100% algodão ou aramida, com fechamento das pernas e peito dos pés com velcro. Espessura média de 1,50 mm e gramatura 0,0815 gramas/cm² ou 0,815 kg/m². |       |        |            |            |
| 30   | Mangote de Raspa; Mangote de segurança confeccionado em raspa, tira em raspa e fivela metálica, para ajuste. Aprovado Para: proteção do braço e antebraço do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.   | X     | 10     | 26,3033    | 263,03     |
| 31   | Colete de Alta Visibilidade Confeccionado em tecido fluorescente com faixas retro refletivas, o colete da norma NBR 15292: 2013. Oferece segurança aos usuários em ambientes diurnos, noturnos ou com baixa luminosidade.  | S D   | 20     | 18,6333    | 372,66     |
| 32   | Cinturão de Segurança -SEM<br>ABSORVEDOR<br>Indicado para trabalhos em<br>altura acima de 2 metros, o Cinto<br>de Segurança MG Cintos MULT<br>2010 é um Equipamento de<br>Proteção Individual (EPI)  |       | 2      | 193,2900   | 386,58     |



### **ESTADO DE MINAS GERAIS**



| Item | Descrição  | Unid.   | Quant. | VIr. Unit. | VIr. Total |
|------|--|---------|--------|------------|------------|
|      | desenvolvido especialmente para atividades com risco de queda que exigem posicionamento em altura. Atende às normas de segurança aplicáveis e é ideal para uso em telecomunicações, elétrica, construção civil, indústrias e demais serviços com trabalho estacionário.  | pru     |        |            |            |
| 33   | Luva Cotton Pigmentada ;Luva de segurança confeccionada em fibras naturais e fibras sintéticas (poliéster), com pigmentos de policloreto de vinila (PVC) na palma, punho com inserção de fibras elásticas, acabamento em fibras sintéticas   |         | 60     | 3,1900     | 191,40     |
| 34   | Jardineira PVC PL500 Saneamento C/Bota CA 36004; Jardineira confeccionada em PVC PL500 dupla face com trama interna de nylon, possui suspensório tipo macacão para regulagem e bota acoplada. Normas Atendidas: BS EN 3546:1977.   | J. III. | 30     | 223,9033   | 6.717,09   |
| 35   | Macacão de segurança; Confeccionado em tecido laminado microporoso; capuz, fecho frontal em zíper de duas vias, laços nos polegares, elástico na metade da cintura, pulsos e tornozelos, emendas costuradas, tecido com tratamento antiestático. ESPECIFICAÇÕES: CA: 39707 Referência: STF-VPMC 786002 Normas técnicas: ISO 16602:2007 + A1:2012 Proteção: Tipo 6" | 3 0     | 30     | 23,1900    | 695,70     |
| 36   | Camiseta manga longa de malha<br>pv (49% poliéster, 51% algodão)<br>totalmente na cor laranja, gola  |         | 600    | 49,7975    | 29.878,50  |



### **ESTADO DE MINAS GERAIS**



| Item | Descrição   | Unid. | Quant. | VIr. Unit. | VIr. Total |
|------|---|-------|--------|------------|------------|
|      | careca canelada, faixa refletiva segmentada de 5cm prata aplicadas na frente na altura do umbigo 01 verticais e costas, mangas e antebraços fazendo toda a circunferência.  Logotipo em silksreen no peito esquerdo, PMSD nas costas.   |       | 2 12   |            |            |
| 37   | Calça elástico na cor laranja sitelfil J29 100% algodão, dois bolsos laterais e dois bolsos traseiros ,duas faixas refletivas de 5cm prata aplicada na altura do tornozelo fazendo toda a circunferência, escrito PMSD na perna esquerda.   |       | 470    | 82,8975    | 38.961,82  |
| 38   | Camiseta manga curta de malha pv (49% poliéster, 51% algodão) totalmente na cor laranja, gola careca canelada, faixa refletiva segmentada de 5cm prata aplicadas na frente na altura do umbigo 01 verticais e costas, mangas e antebraços fazendo toda a circunferência, escrito PMSD nas costas.  Logotipo em silksreen no peito esquerdo.   |       | 720    | 44,8975    | 29.376,00  |
| 39   | Jaqueta na azul escuro em tecido 100% algodão gola olímpica. Mangas longas com punhos social fechados por velcro. Dois bolsos superiores frontais. Faixa refletiva de 5cm prata aplicadas na frente na altura do umbigo, mangas e antebraço fazendo toda a circunferência. Logotipo em silksreen peito esquerdo, escrito SECRETARIA DE OBRAS nas costas.  obs: Material mais resistente devido ser de operação. | 3 1   | 200    | 126,4500   | 25.290,00  |
| 40   | Luva Poliéster Anticorte  | Par   | 200    | 24,0675    | 4.813,50   |
| 41   | Talabarte Y Hercules F.85CM   |       | 2      | -          |            |



### **ESTADO DE MINAS GERAIS**

CNPJ: 17.747.924/0001-59 "Terra do Pai da Aviação"



| Item | Descrição  | Unid. | Quant. | VIr. Unit. | VIr. Total |
|------|--|-------|--------|------------|------------|
|      | S/ABS-NAC. Gancho 55 MM-<br>HL032 Y F 59 N   |       |        |            |            |
| 42   | Luva de Segurança em Raspa com Punho; Confeccionada em raspa de couro de alta qualidade, oferece resistência a abrasão, cortes leves e calor de contato, ideal para ambientes de trabalho exigentes. Possui reforço interno na palma e tira de reforço embutida entre o polegar e o indicador, proporcionando mais durabilidade, segurança e conforto durante o uso. Seu punho de 20cm protege o antebraço contra riscos em operações de solda, manuseio de materiais ásperos, montagem, carga e descarga. |       | 10     | 17,9240    | 179,24     |
| 43   | Protetor Facial Tipo Tela Libus malha plast proteção Facial; Suporte Facial com Catraca Constituído de coroa e carneira de material plástico, com regulagem de tamanho através de catraca.  Malha de Aço 8"x 12" 310 mm de largura e 195 mm de altura Áreas de utilizações: Operadores de Roçadeira Motosserristas Cortadores de Cana Serviços Jardinagem Cortes de arvores Cortes de gramas   |       | 50     | 41,7900    | 209,40     |

O valor total estimado para a contratação é de R\$ 276.958,94.

