



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.747.924/0001-59

“Terra do Pai da Aviação”



## ANEXO II

### MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL READEQUADA

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 196/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 067/2025

Razão Social: \_\_\_\_\_, CNPJ: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ - \_\_\_\_

Logradouro: \_\_\_\_\_, nº \_\_\_\_\_, Bairro: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_, UF: \_\_\_\_, CEP: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_, Telefone: (\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

E-mail.: \_\_\_\_\_

A empresa acima se propõe a **executar o objeto, conforme discriminado no Termo de Referência - Anexo I**, pelos preços e condições assinalados na presente, obedecendo rigorosamente às disposições da legislação competente e conforme Ata de Julgamento.

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
1	Botina de Segurança Sem Biqueira; Fabricada em couro relax de alta qualidade, essa bota oferece resistência e durabilidade excepcionais, garantindo sua segurança durante longas jornadas de trabalho. Seu fechamento por elástico lateral recoberto permite um ajuste de calce rápido, garantindo um encaixe perfeito nos pés. Este sistema de fechamento é prático e evita o uso de cadarços, tornando a experiência de uso mais conveniente. Palmilha em EVA ante fungo / antibacteriana. O solado em PU bi densidade é um destaque dessa bota, pois oferece excelente absorção de impactos e aderência em diferentes superfícies, inclusive em pisos escorregadios.	Par	1.000			



Praça Cesário Alvim, 02, Centro, Santos Dumont - MG  
E-mail: [licitacao@santosdumont.mg.gov.br](mailto:licitacao@santosdumont.mg.gov.br)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.747.924/0001-59

“Terra do Pai da Aviação”



Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
2	Bota 7 léguas; Borracha vulcanizada, antiderrapante e cano longo, classificação II ,impermeável, confeccionada em PVC.	Par	150			
3	Perneira de segurança; Confeccionada em duas camadas de material sintético, com três talas frontais em polipropileno ate o joelho fixadas por solda eletrônica, acabamento nas bordassem viés. Fechamento em Velcro. Proteção das pernas do usuário contra agentes abrasivos, escoriastes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.	Par	50			
4	Capa De Chuva Tipo Poncho; Ponchos de chuva para adultos, capas de chuva de EVA reutilizáveis à prova d'água com capuz e mangas com cordão.	Unid	200			
5	Luva de PVC Punho 36 CM; Luva de segurança confeccionada em suporte têxtil de fibras sintéticas, revestimento externo em policloreto de vinila (PVC) e acabamento antiderrapante arenoso na região palmar, ponta dos dedos e dorso.	Par	50			
6	Luva de PVC Punho 65 CM; Confeccionada em suporte têxtil de fibras sintéticas, revestimento externo em poli cloreto de vinilo (PVC) e acabamento antiderrapante arenoso na região palmar, ponta dos dedos e dorso.	Par	50			
7	Luva Nitril Full; Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, totalmente revestida com nitrila, lisa, punho em fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas.	Par	200			
8	Luva Anti-Vibração; As luvas antivibratórias são	Par	30			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.747.924/0001-59

“Terra do Pai da Aviação”



Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	especialmente recomendadas para atividades que envolvem exposição prolongada a vibrações.					
9	Óculos De Proteção(Incolor); Lentes: Policarbonato - Monobloco - Antiembaciamento/Antiriscos (clássico)   Curvas 10   Armação : Elástico - Nylon - PVC   peso : 104 g.	Unid	50			
10	Máscara Respiratória PFF1 Sem Válvula; Respirador semifacial descartável, classe PFF1 (s), modelo dobrável, sem válvula de exalação, formado por filtro com travamento eletrostático, TNT na parte interna e externa, clip nasal interno em metal revestido de plástico que facilita a vedação, elásticos de látex com regulador. Oferece proteção contra poeiras e névoas não oleosas. Embalado individualmente.	Unid	100			
11	Máscara Respiratória PFF2 Com Válvula; Respirador purificador de ar tipo peça semi-facial filtrante para partículas.	Unid	100			
12	Protetor Auricular Tipo Inserção; Protetor auditivo, silicone, três escamas, inserção, com cordão.	Unid	100			
13	Protetor Auricular Tipo Concha; Tipo de protetor: concha.É ajustável. Com um nível de atenuação sonora de 26 dB.	Unid	20			
14	Protetor Solar Fator 60 c/ Repelente/120gramas;	Unid	500			
15	Boné Confeccionado em Brim	Unid	100			
16	Capacete De Proteção(BRANCO); Casco sem ventilação, suspensão ajuste fácil, tira de absorção de suor; o casco possui aba frontal e moldado em polietileno de alta densidade.possui duas fendas laterais para acessórios(slots)que	Unid	10			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.747.924/0001-59

“Terra do Pai da Aviação”



Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	podem acomodar protetor auditivo do tipo abafador; possui jugular de tecido; atende a NBR 8221:2003-CLASSE A CLASE B;					
17	Protetor Facial Incolor;"O Protetor Facial Incolor Plastcor, certificado pelo CA , é ideal para atividades que exigem proteção do rosto contra partículas volantes, respingos de produtos químicos e impactos leves.Visor Incolor em policarbonato de alta resistência, garantindo excelente visibilidade e proteção.Suporte de cabeça ajustável com carneira, proporcionando conforto e perfeito ajuste para diversos tamanhos. Leve e anatômico, permite o uso prolongado sem causar incômodo.	Unid	20			
20	Jugular Tecido	Unid	60			
21	Kit ABAF 17 DB Inter Pro Acoplador	Unid	30			
22	Touca Árabe; Touca de segurança confeccionada em tecido helanca, poliéster anticorte ou brim reforçado na cor azul, fechamento na frente de sistema de fechamento garante proteção da cabeça do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes provenientes de operações de soldagem e processos similares.	Unid	20			
23	Óculos Ampla Visão; Óculos ampla visão em policarbonato. Proteção lateral, UV-400 (UVA e UVB), antirrisco, antiembaçante e antirreflexo. Armação flexível em PVC e Nylon com ventilação indireta. Adaptado para uso com óculos de grau e máscaras respiratórias descartáveis. Amplo elástico inclinável.	Unid	10			
24	Óculos para Solda; MACARIQUEIRO	Unid	10			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.747.924/0001-59

“Terra do Pai da Aviação”



Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	<p>Lente verde em policarbonato, indicada para proteção contra luminosidade intensa e radiações visíveis moderadas.</p> <p>Hastes flexíveis e ajustáveis, oferecendo encaixe anatômico e confortável.</p> <p>Estrutura leve, projetada para uso prolongado sem causar incômodos.</p> <p>Proteção contra raios UVA e UVB.</p>					
26	<p>Máscara De Solda;</p> <p>Para trabalho de solda constituído de escudo confeccionado em polipropileno preto, carneira de material plástico disponível com regulagem de tamanho através de ajuste simples e catraca, visor basculante articulado preso ao escudo por meio de pinos metálicos.</p>	Unid	10			
28	<p>Avental de Raspa;</p> <p>Avental de proteção confeccionado em raspa de couro;</p> <p>Com tiras em raspa fixadas na cintura e no pescoço para ajustes;</p> <p>Características e aplicabilidades:</p> <p>Proteção do tronco do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.</p>	Par	10			
29	<p>Perneira de Raspa;</p> <p>É indicada para proteção dos membros inferiores do usuário contra lesões por agentes abrasivos e escoriantes, em áreas de Agricultura, atividades de solda, Indústrias Metalúrgicas, Indústrias Siderúrgicas, Madeireiras e Usinas.</p> <p>Confeccionada em raspa de couro bovino curtido ao cromo, a Perneira de Raspa Zanel tem revestimento interno em grafatex, costurado com fio 100% algodão ou aramida, com fechamento das pernas e peito dos</p>	Par	10			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.747.924/0001-59

“Terra do Pai da Aviação”



Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	pés com velcro. Espessura média de 1,50 mm e gramatura 0,0815 gramas/cm <sup>2</sup> ou 0,815 kg/m <sup>2</sup> .					
30	Mangote de Raspa; Mangote de segurança confeccionado em raspa, tira em raspa e fivela metálica, para ajuste. Aprovado Para: proteção do braço e antebraço do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares.	Par	10			
31	Colete de Alta Visibilidade Confeccionado em tecido fluorescente com faixas retro refletivas, o colete da norma NBR 15292: 2013. Oferece segurança aos usuários em ambientes diurnos, noturnos ou com baixa luminosidade.	Unid	20			
32	Cinturão de Segurança -SEM ABSORVEDOR Indicado para trabalhos em altura acima de 2 metros, o Cinto de Segurança MG Cintos MULT 2010 é um Equipamento de Proteção Individual (EPI) desenvolvido especialmente para atividades com risco de queda que exigem posicionamento em altura. Atende às normas de segurança aplicáveis e é ideal para uso em telecomunicações, elétrica, construção civil, indústrias e demais serviços com trabalho estacionário.	Unid	2			
33	Luva Cotton Pigmentada ;Luva de segurança confeccionada em fibras naturais e fibras sintéticas (poliéster), com pigmentos de policloreto de vinila (PVC) na palma, punho com inserção de fibras elásticas, acabamento em fibras sintéticas	Par	60			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.747.924/0001-59

“Terra do Pai da Aviação”



Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
34	Jardineira PVC PL500 Saneamento C/Bota CA 36004; Jardineira confeccionada em PVC PL500 dupla face com trama interna de nylon, possui suspensório tipo macacão para regulagem e bota acoplada. Normas Atendidas: BS EN 3546:1977.	Unid	30			
35	Macacão de segurança; Confeccionado em tecido laminado microporoso; capuz, fecho frontal em zíper de duas vias, laços nos polegares, elástico na metade da cintura, pulsos e tornozelos, emendas costuradas, tecido com tratamento antiestático. ESPECIFICAÇÕES: CA: 39707 Referência: STF-VPMC 786002 Normas técnicas: ISO 16602:2007 + A1:2012 Proteção: Tipo 6"	Und	30			
36	Camiseta manga longa de malha pv (49% poliéster, 51% algodão) totalmente na cor laranja, gola careca canelada, faixa refletiva segmentada de 5cm prata aplicadas na frente na altura do umbigo 01 verticais e costas, mangas e antebraços fazendo toda a circunferência. Logotipo em silksreen no peito esquerdo, PMSD nas costas.	Pç	600			
37	Calça elástico na cor laranja sitelfil J29 100% algodão, dois bolsos laterais e dois bolsos traseiros, duas faixas refletivas de 5cm prata aplicada na altura do tornozelo fazendo toda a circunferência, escrito PMSD na perna esquerda.	Pç	470			
38	Camiseta manga curta de malha pv (49% poliéster, 51% algodão) totalmente na cor laranja, gola careca canelada, faixa refletiva	Pç	720			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.747.924/0001-59

“Terra do Pai da Aviação”



Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	segmentada de 5cm prata aplicadas na frente na altura do umbigo 01 verticais e costas, mangas e antebraços fazendo toda a circunferência, escrito PMSD nas costas. Logotipo em silksreen no peito esquerdo.					
39	Jaqueta na azul escuro em tecido 100% algodão gola olímpica. Mangas longas com punhos social fechados por velcro. Dois bolsos superiores frontais. Faixa refletiva de 5cm prata aplicadas na frente na altura do umbigo, mangas e antebraço fazendo toda a circunferência. Logotipo em silksreen peito esquerdo, escrito SECRETARIA DE OBRAS nas costas. obs: Material mais resistente devido ser de operação.	Pç	200			
40	Luva Poliéster Anticorte	Par	200			
41	Talabarte Y Hercules F.85CM S/ABS-NAC. Gancho 55 MM-HL032 Y F 59 N	Unid	2			
42	Luva de Segurança em Raspa com Punho; Confeccionada em raspa de couro de alta qualidade, oferece resistência a abrasão, cortes leves e calor de contato, ideal para ambientes de trabalho exigentes. Possui reforço interno na palma e tira de reforço embutida entre o polegar e o indicador, proporcionando mais durabilidade, segurança e conforto durante o uso. Seu punho de 20cm protege o antebraço contra riscos em operações de solda, manuseio de materiais ásperos, montagem, carga e descarga.	Unid	10			
43	Protetor Facial Tipo Tela Libus malha plast proteção Facial;	Unid	50			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.747.924/0001-59

“Terra do Pai da Aviação”



Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Vlr. Unit.	Vlr. Total
	Suporte Facial com Catraca Constituído de coroa e carneira de material plástico, com regulagem de tamanho através de catraca. Malha de Aço 8"x 12" 310 mm de largura e 195 mm de altura Áreas de utilizações: Operadores de Roçadeira Motosserristas Cortadores de Cana Serviços Jardinagem Cortes de arvores Cortes de gramas					

**OBS: Colocar na Planilha acima apenas os itens vencidos.**

Declaro ter tomado conhecimento do instrumento convocatório relativo à licitação em referência, estar ciente dos critérios de julgamento do certame e da forma de pagamento estabelecidos para remunerar a execução do objeto licitado.

Declaro para os devidos fins que a proposta acima compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.

LOCAL/DATA

\_\_\_\_\_  
**Nome do Responsável**