



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.747.924/0001-59

“Terra do Pai da Aviação”



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA 77/2026

1 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DEMANDANTE

1.1 - Setor Demandante: Secretaria Municipal de Administração

2 - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A necessidade da contratação de equipamentos de proteção individual (EPIs) decorre da obrigação da Administração Pública em garantir condições adequadas de segurança e saúde aos seus servidores no desempenho de suas funções. A demanda originou-se da identificação de riscos ocupacionais presentes nas atividades desenvolvidas, que exigem a adoção de medidas preventivas eficazes para evitar acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. A natureza dessa necessidade está vinculada à proteção física dos trabalhadores, assegurando a integridade e a preservação da capacidade laborativa, conforme normativas vigentes de segurança do trabalho.

3 - QUANTIDADE A SER CONTRATADA

Item	Descrição	Unid.	Quant.
01	Avental de segurança confeccionado em PVC com forro de poliéster, tiras soldadas eletronicamente, sendo uma no pescoço e duas na cintura com fivela plástica para fechamento e acabamento nas laterais por solda eletrônica.CA 21.075	UND	400
02	Avental de segurança confeccionado em raspa, tiras em raspa e fivelas metálicas no pescoço e na cintura para ajustes CA 38.789.	UND	100
03	Bonés (australiano) com proteção pescoço nuca pescador confeccionado em rip stop contendo 70% de poliéster e 30% de algodão, cor a escolher, a aplicação na parte da frente da logo da secretaria municipal de saúde com os dizeres vigilância epidemiológica ou agente de endemias e na parte de trás os dizeres: Secretaria Municipal de Saúde, em silkscreen na parte	UND	150



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.747.924/0001-59

“Terra do Pai da Aviação”



Item	Descrição	Unid.	Quant.
	da frente e trás do chapéu, medidas: veste 55 a 58 cm. - circunferência: 58 cm. - largura da aba: 8,5 cm. - profundidade: 9 cm		
04	Bota de segurança em couro, ideal para profissionais da construção civil ou prestadores de serviços. Estas botas apresentam fechos laterais elásticos, biqueira de polipropileno ou aço, sola de PU dupla densidade isolante injetada diretamente na parte superior e palmilha de poliéster revestida a resina. CA 41.429	PAR	1.000
05	Botina Branca, NR32, CA 39213 - sapato ocupacional impermeável, confeccionado em material polimérico (EVA). Solado fullgrip antiderrapante constituído de uma camada de borracha, colada diretamente no cabedal, com densidade 1,0g/cm ³ , sendo mais resistente a objetos cortantes perfurantes e a abrasão pelo fato de ser a mais compacta, além de ser resistente à absorção de energia no calcanhar, ao óleo combustível e ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço (Categoria SRC). Palmilha de limpeza em EVA antifungo antibactericida, acabamento em tecido não tecido 3 mm de espessura. Cabedal confeccionado em material polimérico (EVA - Etil Vinil Acetato). Altura do cano: 7,5 cm	PAR	100
06	Calçado ocupacional tipo bota, meio cano impermeável, forrado, confeccionado em PVC injetado, solado em PVC, cor preta e amarela, CA 42.291 Setor: Serviços Gerais.	PAR	400
07	Calçado ocupacional tipo botina, fechamento em cadarço, confeccionado em couro nobuck, na cor café, cano acolchoado em tecido, forro da gáspea em não tecido, forro lateral em tecido, sem peças metálicas,	PAR	320



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.747.924/0001-59

“Terra do Pai da Aviação”



Item	Descrição	Unid.	Quant.
	palmilha de montagem em não tecido resinado fixada pelo sistema strobel, palmilha interna em EVA com tecido, biqueira de polipropileno para conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente no cabedal, resistente à absorção de energia no salto e à passagem de corrente elétrica com CA 13808		
08	Capa De Chuva Tipo Poncho; CA de referência nº 28449 ou equivalente com nível de proteção igual ou superior; Ponchos de chuva para adultos, capas de chuva de EVA reutilizáveis à prova d'água com capuz e mangas com cordão."	UND	400
09	Capacete de Segurança Tipo I, Classe E, sem ventilação, com casco de aba frontal, moldado em polietileno de alta densidade, uso opcional do casco invertido. Suspensão com quatro ou seis pontos de fixação, confeccionada com duas ou três tiras de tecido, carneira em polietileno de alta densidade, com regulagem modelos "Ajuste Fácil", "Catraca" ou "SecureFit". Possui tira de absorção de suor removível, lavável e substituível, fixada à carneira. O casco possui duas fendas laterais, podendo acomodar abafadores e viseiras. O capacete possui a opção de utilizar uma tira jugular acoplada ao casco, através de dois ou três orifícios nas versões elástica ou em tecido. O casco possui a opção da tira refletiva, impressão de logo, suporte para lanterna/lâmpada e indicador de vida útil. CA 29.638	UND	100
10	Capuz de segurança confeccionada em tecido de algodão, modelo árabe, fechamento frontal por meio de velcro. CA 49.731	UND	100
11	Cinto de Segurança estilo paraquedista, dispõe de 5 pontos de ancoragem, sendo 1 ponto frontal para	UND	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.747.924/0001-59

“Terra do Pai da Aviação”



Item	Descrição	Unid.	Quant.
	retenção de queda, 1 ponto dorsal, 1 ponto de posicionamento e 1 ponto espaço confinado para resgate. Equipamento desenvolvido para trabalhos com acesso por corda, suspensão e retenção de queda. Ideal para trabalhos prolongados em suspensão, possui acolchoamento na região lombar para garantir o conforto necessário durante todo o período. O LIFE 2013 é uma versão do LIFE 2010, sendo a única diferença é que não possui acolchoado nas pernas. Aprovado para até 140 kg com laudo.CA 48.798		
12	FILTRO QUÍMICO VO/GA: Contra vapores orgânicos e gases ácidos de até 100ppm, cloro até 10ppm e ácido clorídrico ou dióxido de enxofre até 50ppm ou 10 vezes o seu limite de tolerância ou até a concentração IPVS (Imediatamente Perigosa à Vida e Saúde), o que for menor. (é necessário que esse item seja compatível ao item 8). Código: BHS0337	UND	30
13	Luva Avançada de proteção química que traz proteção e confiança sem precedentes aos trabalhadores, aderência avançada, conforto e flexibilidade, em designs de luvas resistentes a produtos químicos que abrangem polímeros de proteção de barreira. Seu comprimento de 60cm é ideal para proteção de todo antebraço, a principal função da luva em pvc é manter as mãos limpas e sua pele protegida do contato nocivo com óleos, produtos químicos e outros líquidos.	PAR	100
14	Luva de Látex Natural e Neoprene Bicolor Slim Volk, é uma excelente escolha para quem deseja conforto e agilidade ao fazer o uso em diversas atividades do dia a dia. Além do mas ela possui um revestimento interno em flocos de algodão.Se trata também de uma	PAR	600



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.747.924/0001-59

“Terra do Pai da Aviação”



Item	Descrição	Unid.	Quant.
	luva resistente, já que a mesma é confeccionada em látex natural e Neoprene, sendo este segundo um excelente material por conta da sua impermeabilidade, proteção térmica e elasticidade.CA 37.900		
15	Luva de segurança confeccionada em borracha natural, revestida internamente com flocos de algodão, antiderrapante na face palmar e nos dedos, lista na face dorsal e punho, uso reutilizável, formato anatômico, estrutura sem suporte têxtil, acabamento interno flocado, punho reto e Grip colmeia. CA 10695 , resistência química - EM 374 - tipo B - desempenho A1K5L2P6, comprimento: 30 cm	PAR	3.000
16	Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas e HPPE, 13 gauge, com banho nitrílico tipo Sandy na região palmar e ponta dos dedos, com reforço em nitrílico na região entre os dedos polegar e indicador, com aplicação de protetores de impacto TPR na região dorsal, punho com inserção de fibras elásticas e acabamento final em fibras sintéticas.CA 42.941	PAR	50
17	Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, 13 "gauge", revestida em nitrila na face palmar e ponta dos dedos, punho com fibras elásticas e acabamento com fibras sintéticas.CA 38.932	PAR	100
18	Luva de segurança confeccionada em vaqueta, cano curto, com reforço palmar interno, tipo petroleira, com elástico embutido no dorso, costurada com linha de nylon CA 35693	PAR	500
19	Luva de segurança confeccionadas em fibras sintéticas, fios de aço, fios de HPPE (polietileno de alta performance), revestimento da face palmar e ponta dos dedos em poliuretano (PU), punho com inserções de fibras elásticas e	PAR	50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.747.924/0001-59

“Terra do Pai da Aviação”



Item	Descrição	Unid.	Quant.
	acabamento em fibras sintéticas.CA 39.416		
20	Luva nitrílica, com punho com acabamento enrolado, descartável ,Ambidestra, não estéril, sem pó, material em borracha sintética (nitrilo);CA 12.598	PAR	300
21	Luva nitrílica, com punho com acabamento enrolado, descartável ,Ambidestra, não estéril, sem pó, material em borracha sintética (nitrilo);Tamanhos disponíveis: caixa com 100 und P, M, G; CA 44.528	CAIXA	160
22	Luva térmica desenvolvida para atender às demandas rigorosas da cozinha profissional, é a escolha ideal para chefs, cozinheiros e profissionais que buscam proteção eficaz em ambientes de alta temperatura. Certificada conforme o padrão CA 28689, ela proporciona tranquilidade ao usuário, garantindo uma experiência segura e confortável durante o manuseio de utensílios quentes.Design ergonômico que oferece um ajuste confortável, permitindo a liberdade de movimento necessária para atividades culinárias.CA 28.689	PAR	10
23	Luva térmica desenvolvida para atender às demandas rigorosas da cozinha profissional, é a escolha ideal para chefs, cozinheiros e profissionais que buscam proteção eficaz em ambientes de alta temperatura. Certificada conforme o padrão CA 28689, ela proporciona tranquilidade ao usuário, garantindo uma experiência segura e confortável durante o manuseio de utensílios quentes.Design ergonômico que oferece um ajuste confortável, permitindo a liberdade de movimento necessária para atividades culinárias.CA 28.689	PAR	100
24	Mascara N95 Respirador purificador de ar, tipo peça semi facial filtrante para partículas, classe PFF2(S), dobrável,	UND	2.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.747.924/0001-59

“Terra do Pai da Aviação”



Item	Descrição	Unid.	Quant.
	sem válvula de exalação. Confeccionado em camadas de tecido não-tecido, manta estruturante de fibra sintética e elemento filtrante composto por não tecido com a finalidade de retenção de partículas. Possui um clipe nasal maleável e um elástico para melhor ajuste com CA 38504		
25	Óculos de segurança constituídos de arco confeccionado em náilon preto com borda superior em meia-proteção na parte frontal e nas bordas, um pino central e uma fenda em cada extremidade utilizados para o encaixe de visor confeccionado em policarbonato disponível nas cores incolor, verde e cinza com apoio nasal e proteção lateral injetada na mesma peça com um orifício na parte frontal superior e uma fenda em cada extremidade para encaixe no arco, hastes confeccionadas do mesmo material do arco compostas de duas peças: semi-haste vazada com uma das extremidade fixadas ao arco por meio de parafuso metálico e semi-haste com pino plástico em uma das extremidades da semi-haste anterior que permite o ajuste do tamanho. CA 9.722	UND	150
26	Perneira de segurança confeccionada em material sintético com três talas de proteção, fechamento em velcro e presilhas.	PAR	150
27	Protetor auditivo tipo plug composto de três flanges, confeccionado em silicone. Cordão de fixação, confeccionado em algodão. CA 5.745	PAR	300
28	Protetor auditivo, do tipo concha, constituído por duas conchas em plásticos, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior, possui uma haste em plástico rígido almofadado e metal que mantém as conchas seladas contra a região	UND	50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.747.924/0001-59

“Terra do Pai da Aviação”



Item	Descrição	Unid.	Quant.
	das orelhas do usuário e que sustenta as conchas.CA 14.235		
29	Protetor Solar sem óleo, resistente a água,Proteção UVB: FPS 60, Proteção UVA: FP - UVA 24, Proteção por 6 horas contra radiação UVA/UVB, Hipoalergênico. Testado dermatologicamente. 120gr	UND	2.000
30	Respirador Purificador de Ar, tipo Peça Facial Inteira, não motorizado. Confeccionado: Visor: Policarbonato. Corpo, tirante, anéis de vedação: Silicone. Parafusos e porcas: metal. Passadores: Plástico rígido preto e Metal. Válvula de exalação e Inalação:Plástico rígido preto. Membranas: Silicone. Diafragma: Metal. Haste do visor: Plástico rígido cinza. Ajuste na cabeça. Características de funcionamento: Com filtros químicos. O respirador é utilizado com os seguintes filtros: Filtros Químicos- Classe 1:A1 (VO)- contra inalação de vapores orgânicos; E1 (GA)- contra inalação de gases ácidos; A1E1 (VOGA)- contra inalação de vapores orgânicos e gases ácidos; K1 (AM)- contra inalação de amônia e metilamina; ABEK1 (Multigases)- contra inalação de vapores orgânicos e gases ácidos, amônia e metilamina.amônia e metilamina; ABEK1 (Multigases) vapores orgânicos e gases ácidos, amônia e metilamina Setor: Agente de Endemias com CA	UND	10
31	Suporte Facial com Catraca Constituído de coroa e carneira de material plástico, com regulagem de tamanho através de catraca. Malha de Aço 8"x 12" OBS: Este equipamento é isento de C.A, pois não é configurado como EPI não constando na lista de EPI do Ministério do Trabalho e sua resistência é de responsabilidade do fabricante. Aprovado conforme norma	UND	50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.747.924/0001-59

“Terra do Pai da Aviação”



Item	Descrição	Unid.	Quant.
	ANSI Z87 Fabricado em tela de aço com cerca de 310 mm de largura e 195 mm de altura. A malha é fixada à coroa por meio de pinos plásticos.		
OBSERVAÇÃO:	Os CA's acima servem de demonstração do objeto, mas poderão ser similares.		

4 - PREVISÃO DA DATA EM QUE DEVE SER INICIADO O FORNECIMENTO

4.1 - O objeto necessita ser contratado até 27/03/2026.

5 - INDICAÇÃO DO(S) INTEGRANTE(S) RESPONSÁVEIS PELO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

5.1 - Dada a baixa complexidade da contratação o(s) próprio(s) titular(es) do(s) setor(es) demandante(s) ficará(ão) responsável(is) pela elaboração do ETP - TR/PB - quando necessários.

6 - DESIGNAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

6.1 - Gestor: Ernane Luiz de Andrade

Fiscal de Contrato: Elizangela Maria Dos Santos Mendes.

7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

7.1 - Declaro que os agentes públicos indicados para o planejamento e a fiscalização da contratação, foram comunicados e estão cientes de suas atribuições.

Santos Dumont, 03/03/2026

Ernane Luiz de Andrade
Secretário(a) Municipal de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.747.924/0001-59

“Terra do Pai da Aviação”

