



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.747.924/0001-59

"Terra do Pai da Aviação"



ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL READEQUADA

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 196/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 067/2025

Razão Social: _____, CNPJ: _____._____/_____-__

Logradouro: _____, nº ___, Bairro: _____

Cidade: _____, UF: ___, CEP: ____-____, Telefone: (____) ____-_____

E-mail.: _____

A empresa acima se propõe a executar o objeto, conforme discriminado no Termo de Referência

- Anexo I, pelos preços e condições assinalados na presente, obedecendo rigorosamente às disposições da legislação competente e conforme Ata de Julgamento.

| Item | Descrição | Unid. | Quant. | Marca | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---|-------|--------|-------|------------|------------|
| 1 | Abafador (Protetor Auricular Tipo Concha); CA de Par referência nº 48054 ou equivalente com nível de proteção igual ou superior; ajustável Com um nível de atenuação sonora de 26 dB. | Par | 20 | | | |
| 2 | Avental de Raspa de couro ; CA de referência nº 41888 ou equivalente com nível de proteção igual ou superior; Com tiras em raspa fixadas na cintura e no pescoço para ajustes; Características e aplicabilidades: Proteção do tronco do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. | Unid | 10 | | | |
| 3 | Boné Confeccionado em Brim; CA de referência nº 39760 ou equivalente com nível de proteção igual ou superior; | Unid | 100 | | | |
| 4 | Bota 7 léguas na cor PRETA; CA 48254 de referência Par ou equivalente com nível de proteção igual ou | Par | 150 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.747.924/0001-59

"Terra do Pai da Aviação"



| Item | Descrição | Unid. | Quant. | Marca | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|--|-------|--------|-------|------------|------------|
| | superior; Borracha vulcanizada, antiderrapante e cano longo, classificação II ,impermeável, confeccionada em PVC. | | | | | |
| 5 | Botina de Segurança Sem Biqueira; CA de referência nº 47225 ou equivalente com nível de proteção igual ou superior; Fabricada em couro relax de alta qualidade, essa bota oferece resistência e durabilidade excepcionais, garantindo sua segurança durante longas jornadas de trabalho. Seu fechamento por elástico lateral recoberto permite um ajuste de calce rápido, garantindo um encaixe perfeito nos pés. Este sistema de fechamento é prático e evita o uso de cadarços, tornando a experiência de uso mais conveniente. Palmilha em EVA ante fungo / antibacteriana. O solado em PU bi densidade é um destaque dessa bota, pois oferece excelente absorção de impactos e aderência em diferentes superfícies, inclusive em pisos escorregadios. | Par | 1000 | | | |
| 6 | Calça elástico na cor laranja sitelfil J29 100% algodão, dois bolsos laterais e dois bolsos traseiros ,duas faixas refletivas de 5cm prata aplicada na altura do tornozelo fazendo toda a circunferência, escrito PMSD na perna esquerda. | Unid | 470 | | | |
| 7 | Camiseta manga curta de malha pv (49% poliéster, 51% algodão) totalmente na cor laranja , gola careca canelada, faixa refletiva segmentada de 5cm prata aplicadas na frente na altura do umbigo 01 verticais e costas, mangas e antebraços fazendo toda a circunferência ,escrito PMSD nas costas. Logotipo em silksreen no peito esquerdo. | Unid | 720 | | | |
| 8 | Camiseta manga longa de malha pv (49% poliéster, 51% algodão) totalmente na cor laranja , gola careca canelada, faixa refletiva segmentada de 5cm prata | Unid | 600 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.747.924/0001-59

"Terra do Pai da Aviação"



| Item | Descrição | Unid. | Quant. | Marca | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---|-------|--------|-------|------------|------------|
| | aplicadas na frente na altura do umbigo 01 verticais e costas, mangas e antebraços fazendo toda a circunferência. Logotipo em silksreen no peito esquerdo, PMSD nas costas." | | | | | |
| 9 | Capa De Chuva Tipo Poncho; CA de referênci nº 28449 ou equivalente com nível de proteção igual ou superior; Ponchos de chuva para adultos, capas de chuva de EVA reutilizáveis à prova d'água com capuz e mangas com cordão. | Unid | 200 | | | |
| 10 | Capacete De Proteção(BRANCO); CA de referênci nº 34414 ou equivalente com nível de proteção igual ou superior; Casco sem ventilação, suspensão ajuste fácil, tira de absorção de suor; o casco possui aba frontal ne e moldado em polietilino de alta densidade.possui duas fendas laterias para acessórios(slots)que podem acomodar protetor auditivo do tipo abafador; possui jugular de tecido; atende a NBR 8221:2003-CLASSE A CLASE B; | Unid | 10 | | | |
| 11 | Capacete C/CARN. Laranja ;CA de referência nº 34414 ou equivalente com nível de proteção igual ou superior; | Unid | 50 | | | |
| 12 | Cinturão de Segurança -SEM ABSORVEDOR ; CA de referência nº 36649 ou equivalente com nível de proteção igual ou superior; Indicado para trabalhos em altura acima de 2 metros, o Cinto de Segurança MG Cintos MULT 2010 é um Equipamento de Proteção Individual (EPI) desenvolvido especialmente para atividades com risco de queda que exigem posicionamento em altura. Atende às normas de segurança aplicáveis e é ideal para uso em telecomunicações, elétrica, construção | Unid | 2 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.747.924/0001-59

"Terra do Pai da Aviação"



| Item | Descrição | Unid. | Quant. | Marca | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---|-------|--------|-------|------------|------------|
| | civil, indústrias e demais serviços com trabalho estacionário." | | | | | |
| 13 | Colete de Alta Visibilidade Confeccionado em tecido fluorescente com faixas retro refletivas, o colete da norma NBR 15292: 2013. Oferece segurança aos usuários em ambientes diurnos, noturnos ou com baixa luminosidade." | Unid | 20 | | | |
| 14 | Jaqueta na azul escuro em tecido 100% algodão gola olímpica. Mangas longas com punhos social fechados por velcro. Dois bolsos superiores frontais. Faixa refletiva de 5cm prata aplicadas na frente na altura do umbigo, mangas e antebraço fazendo toda a circunferência. Logotipo em silkscreen peito esquerdo, escrito SECRETARIA DE OBRAS nas costas. obs: Material mais resistente devido ser de operação." | Unid | 200 | | | |
| 15 | Jardineira PVC PL500 Saneamento C/Bota ; CA de referência nº 36004 ou equivalente com nível de proteção igual ou superior; Jardineira confeccionada em PVC PL500 dupla face com trama interna de nylon, possui suspensório tipo macacão para regulagem e bota acoplada. Normas Atendidas: BS EN 3546:1977 | Unid | 30 | | | |
| 16 | Jugular Tecido(Jugular de Tecido é um acessório utilizado para fixar o capacete à cabeça aumentando a segurança em atividades com risco de queda ou movimentação intensa.- Algumas marcas oferecem jugulares de tecido compatíveis com capacetes de segurança. | Unid | 60 | | | |
| 17 | Kit ABAF 17 DB Inter Pro Acoplador; CA de referência nº 51179 ou equivalente com nível de proteção igual ou superior | Par | 30 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.747.924/0001-59

"Terra do Pai da Aviação"



| Item | Descrição | Unid. | Quant. | Marca | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---|-------|--------|-------|------------|------------|
| 18 | Luva Nitril Full; CA de referência nº 25280 ou equivalente com nível de proteção igual ou superior Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas, totalmente revestida com nitrila, lisa, punho em fibras elásticas e acabamento em fibras sintéticas. | Par | 200 | | | |
| 19 | Luva Anti-Vibração; CA de referência nº 38257 ou equivalente com nível de proteção igual ou superior; As luvas antivibratórias são especialmente recomendadas para atividades que envolvem exposição prolongada a vibrações. | Par | 30 | | | |
| 20 | Luva Cotton Pigmentada ; CA de referência nº 46933 Par ou equivalente com nível de proteção igual ou superior; Luva de segurança confeccionada em fibras naturais e fibras sintéticas (poliéster), com pigmentos de policloreto de vinila (PVC) na palma, punho com inserção de fibras elásticas, acabamento em fibras sintética. | Par | 60 | | | |
| 21 | Luva de Segurança em Raspa G com Punho; CA de referência nº 42090 ou equivalente com nível de proteção igual ou superior Confeccionada em raspa de couro de alta qualidade, oferece resistência a abrasão, cortes leves e calor de contato, ideal para ambientes de trabalho exigentes. Possui reforço interno na palma e tira de reforço embutida entre o polegar e o indicador, proporcionando mais durabilidade, segurança e conforto durante o uso. Seu punho de 20cm protege o antebraço contra riscos em operações de solda, manuseio de materiais ásperos, montagem, carga e descarga. | Par | 10 | | | |
| 22 | Luva de PVC Punho 36 CM; CA de referência nº 41917 ou equivalente com nível de proteção igual ou superiorLuva de segurança confeccionada em suporte têxtil de fibras sintéticas, revestimento externo em policloreto de vinila (PVC) e acabamento | Par | 50 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.747.924/0001-59

"Terra do Pai da Aviação"



| Item | Descrição | Unid. | Quant. | Marca | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---|-------|--------|-------|------------|------------|
| | antiderrapante arenoso na região palmar, ponta dos dedos e dorso." | | | | | |
| 23 | Luva de PVC Punho 65 CM; CA de referência nº 30514 ou equivalente com nível de proteção igual ou superior; Confeccionada em suporte têxtil de fibras sintéticas, revestimento externo em poli cloreto de vinilo (PVC) e acabamento antiderrapante arenoso na região palmar, ponta dos dedos e dorso. | Par | 50 | | | |
| 24 | Luva Poliéster Anticorte; CA de referência nº 51495 Par ou equivalente com nível de proteção igual ou superior | Par | 200 | | | |
| 25 | Macacão de segurança; CA de referência nº 39707 ou equivalente com nível de proteção igual ou superior Confeccionado em tecido laminado microporoso; capuz, fecho frontal em zíper de duas vias, laços nos polegares, elástico na metade da cintura, pulsos e tornozelos, emendas costuradas, tecido com tratamento antiestático. ESPECIFICAÇÕES Referência: STF-VPMC 786002 Normas técnicas: ISO 16602:2007 + A1:2012 Proteção: Tipo 6 | Unid | 30 | | | |
| 26 | Mangote de Raspa; CA de referência nº 38788 ou equivalente com nível de proteção igual ou superior Mangote de segurança confeccionado em raspa, tira em raspa e fivela metálica, para ajuste. Aprovado Para: proteção do braço e antebraco do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes e contra agentes térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares." | Par | 10 | | | |
| 27 | Máscara De Solda; CA de referência nº 41889 ou equivalente com nível de proteção igual ou superior | Unid | 10 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.747.924/0001-59

"Terra do Pai da Aviação"



| Item | Descrição | Unid. | Quant. | Marca | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---|-------|--------|-------|------------|------------|
| | Para trabalho de solda constituído de escudo confeccionado em polipropileno preto, carneira de material plástico disponível com regulagem de tamanho através de ajuste simples e catraca, visor basculante articulado preso ao escudo por meio de pinos metálicos. | | | | | |
| 28 | Máscara Respiratória PFF1 Sem Válvula; CA de referência nº 38955 ou equivalente com nível de proteção igual ou superior | Unid | 100 | | | |
| 29 | Máscara Respiratória PFF2 Com Válvula; CA de referência nº 38954 ou equivalente com nível de proteção igual ou superior; Respirador purificador de ar tipo peça semi-facial filtrante para partículas. | Unid | 100 | | | |
| 30 | Óculos Ampla Visão; CA de referência nº 35268 ou equivalente com nível de proteção igual ou superior Óculos ampla visão em policarbonato. Proteção lateral, UV-400 (UVA e UVB), antirrisco, antiembacante e antirreflexo. Armação flexível em PVC e Nylon com ventilação indireta. Adaptado para uso com óculos de grau e máscaras respiratórias descartáveis. Amplo elástico inclinável." | Unid | 10 | | | |
| 31 | Óculos De Proteção(incolor);CA de referência nº 34082 ou equivalente com nível de proteção igual ou superior; Lentes: Policarbonato - Monobloco - Antiembaciamento/Antiriscos (clássico) Curvas 10 Armação : Elástico - Nylon - PVC peso : 104 g. | Unid | 50 | | | |
| 32 | Óculos para Solda; CA de referência nº 3474 ou equivalente com nível de proteção igual ou superior; MACARIQUEIRO Lente verde em policarbonato, indicada para proteção contra luminosidade intensa e radiações visíveis | Unid | 10 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.747.924/0001-59

"Terra do Pai da Aviação"



| Item | Descrição | Unid. | Quant. | Marca | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|--|-------|--------|-------|------------|------------|
| | Hastes flexíveis e ajustáveis, oferecendo encaixe anatômico e confortável. Estrutura leve, projetada para uso prolongado sem causar incômodos. Proteção contra raios UVA e UVB." | | | | | |
| 33 | Perneira de Raspa; CA de referência nº 8317 ou equivalente com nível de proteção igual ou superior; É indicada para proteção dos membros inferiores do usuário contra lesões por agentes abrasivos e escoriantes, em áreas de Agricultura, atividades de solda, Indústrias Metalúrgicas, Indústrias Siderúrgicas, Madeireiras e Usinas. Confeccionada em raspa de couro bovino curtido ao cromo, a Perneira de Raspa Zanel tem revestimento interno em grafatex, costurado com fio 100% algodão ou aramida, com fechamento das pernas e peito dos pés com velcro. Espessura média de 1,50 mm e gramatura 0,0815 gramas/cm ² ou 0,815 kg/m ² ." | Par | 10 | | | |
| 34 | Perneira de segurança; CA de referência nº 27299 ou equivalente com nível de proteção igual ou superior; Confeccionada em duas camadas de material sintético, com três talas frontais em polipropileno ate o joelho fixadas por solda eletrônica, acabamento nas bordassem viés. Fechamento em Velcro. Proteção das pernas do usuário contra agentes abrasivos, escoriastes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. | Par | 50 | | | |
| 35 | Protetor Auricular Tipo Inserção; CA de referência nº 49710 ou equivalente com nível de proteção igual ou superior Protetor auditivo, silicone, três escamas, inserção, com cordão. | Par | 100 | | | |
| 36 | Protetor Facial Kit Roçador; CA de referência nº 35981 ou equivalente com nível de proteção igual ou superior; Suporte Facial com CatracaConstituído de | Unid | 50 | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.747.924/0001-59

"Terra do Pai da Aviação"



| Item | Descrição | Unid. | Quant. | Marca | Vlr. Unit. | Vlr. Total |
|------|---|-------|--------|-------|------------|------------|
| | coroa e carneira de material plástico, com regulagem de tamanho através de catraca. Malha de Aço 8x 12 mm de largura e 195 mm de altura Áreas de utilizações: Operadores de Roçadeira Motosserristas Cortadores de Cana Serviços Jardinagem Cortes de arvores Cortes de gramas. | | | | | |
| 37 | Protetor Solar Fator 60 c/ Repelente/120gramas | Unid | 500 | | | |
| 38 | Suporte UNIV acoplar capacete Prot Facial incolor | Unid | 20 | | | |
| 39 | Talabarte Y Hercules F.85CM S/ABS-NAC. Gancho 55 MM-HL032 Y F 59 N | Unid | 2 | | | |
| 40 | Touca Árabe ; CA de referência nº 37348 ou equivalente com nível de proteção igual ou superior; Touca de segurança confeccionada em tecido helanca, poliéster anticorte ou brim reforçado na cor azul, fechamento na frente de sistema de fechamento garante proteção da cabeça do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes provenientes de operações de soldagem e processos similares." | Unid | 20 | | | |

OBS: Colocar na Planilha acima apenas os itens vencidos.

Declaro ter tomado conhecimento do instrumento convocatório relativo à licitação em referência, estar ciente dos critérios de julgamento do certame e da forma de pagamento estabelecidos para remunerar a execução do objeto licitado.

Declaro para os devidos fins que a proposta acima comprehende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.

LOCAL/DATA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 17.747.924/0001-59

"Terra do Pai da Aviação"



Nome do Responsável

